FESTE ZAHNSPANGE

zur kieferorthopädischen Behandlung in der Fachzahnarztpraxis Ralf Kimpel

FESTE ZAHNSPANGEN

Eine festsitzende Zahnspange – auch Multibandapparatur (MB) genannt - beinhaltet Brackets und Bänder die mit speziellen, zahnfreundlichen Klebern mit den Zähnen verbunden sind und einen Drahtbogen aufnehmen können. Unabhängig vom Alter des Patienten können mit geringen Kräften die Zähne mit gezielt dieser MB dreidimensional bewegt werden (nur mit herausnehmbaren Spangen ist eine Kraftwirkung in eine bestimmte Dimension oder Richtung nicht möglich). Die konstanten Wirkungskräfte der MB sind so gering dosiert, dass sie die Zähne schonend bewegen. Dennoch ist es wichtig, bei der MB-Apparatur besonders auf eine sorgfältige Mundhygiene zu achten, um die Zähne in Regionen von Brackets und Bändern vor Zahnbelägen und Karies zu schützen.

FAKTEN

Anbringungstermin: (vormittags) Fotos, Reinigung, Beklebung u. Hygieneaufklärung – bitte mit erziehungsberechtigter Person– Dauer ca. 1.5h – **Geschenk:** Putzetui!

Tragedauer: 1,5 Jahre, in Einzelfällen länger oder kürzer.

Kontrollintervalle: ca. alle 6-10 Wochen, je ca. 30 min.

Für Reparaturen an Brackets, Gummis oder Draht bitten wir um telefonische Terminvereinbarung!

Reinigung:

3 x täglich mit Elektro- o. Handzahnbürste, Zahnzwischenraumbürsten, Zahnseide, Munddusche

Putzreihenfolge:

IAK – erst Innen-, dann Außen-, zuletzt Kauflächen.

Ernährung: Härtere Lebensmittel wie z.B. Nüsse, Äpfel, Brotkrusten o. Steinobst müssen erst zerkleinert (nicht abgebissen) werden. Auf klebrige Süßigkeiten bitte ganz verzichten!

Entfernung der MB: (vormittags) Reinigung, Zahnformkorrektur, Einbringung der Retainer, Entfernung der MB, Zahnpolitur, Abdrücke, Röntgenbilder und Fotos i.d.R. Dauer ca. 1.5h Der Behandlungserfolg der Multibandapparatur ist zwar weitgehend unabhängig von der Patientenmitarbeit, eine sorgfältige häusliche Pflege von Zähnen und Spange ist jedoch zur Vorbeugung von Karies unerlässlich. Bei nicht ausreichender Mundhygiene behalten wir uns vor, die Behandlung mit der festsitzenden Spange vorzeitig abzubrechen.



BEHANDLUNGSABLAUF DER MB

In der Regel beginnt die Behandlung mit dem Einsatz von hochelastischen, dünnen Bögen, welche die 7\u00e4hne in eine Fbene bewegen. Im Anschluss werden die Zähne am dickeren Bogen entlanggeführt und später aktiv Lücken geschlossen oder ggf. geöffnet. Danach erfolgt die Feineinstellung der Zähne zueinander. Stehen alle Zähne gerade, werden zuletzt die Retainer und herausnehmbaren Schienen angefertigt, um die Zähne in der neu erreichten Position lanafristia zu halten.

TIPPS

Schonzeit: Die ersten Tage nach dem Einsetzen der MB u. den ersten Bogenwechseln kann die Spange noch etwas drücken. Das ist völlig normal und hört i.d.R. von alleine wieder auf. Wir empfehlen in dieser Zeit weiche Kost (s.u.) zu konsumieren und auf harte Speisen zu verzichten.

Linderung: verhelfen Eis & Fiswürfel!

MB-freundliche Gerichte: sind v.a. weich & gesund! Z.B.: Kartoffelbrei, Babynahrung, Smoothies, Omlett, Pfannkuchen, Quiche, Suppen, Nudel- oder Reisgerichte, weiche Kartoffeln, Lasagne, gekochtes Gemüse, Gulasch oder ähnliches.

) KIEFERGRTHOPÅDISCHE FACHZAHNARZTPRAXIS RALF KIMPEL G AIDA KARICH-STAND AUG. 2017

KIEFERORTHOPÄDISCHE FACHZAHNARZTPRAXIS RALF KIMPEL ZIMMERSTRASSE 2, 03044 COTTBUS • TEL.: 0355 823032 • WWW.RALFKIMPEL.DE •